

blue line



geräuscharme

Lufit



JUN-AIR®

geräuscharme Luft



Die JUN-AIR-Kompressoren aus der Baureihe 4 sind ideal, wenn geräuscharme und leistungsfähige Druckluft gefordert wird.

Die vollautomatischen JUN-AIR-Kompressoren arbeiten leise und vibrationsfrei, so dass diese Gerätetypen direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden können. Darüber hinaus werden alle Kompressoren mit Druckluftbehältern bis zu einem Volumen von 25 Litern mit einem Tragebügel für den bequemen Transport ausgestattet.

Die zuverlässigen JUN-AIR-Kompressoren aus der Baureihe 4 verfügen über eine robuste und kompakte Bauweise. Sie werden als komplettes Druckluftpaket geliefert: mit Motor, Kolbenkompressor und Druckluftbehälter. Alle Bestandteile dieser Baureihe werden unter Berücksichtigung des für JUN-AIR charakteristischen hohen Qualitätsstandards hergestellt.





Zum Lieferumfang des serienmäßigen JUN-AIR-Kompressors gehören:

- thermische und elektrische Sicherung
- justierbarer Druckschalter mit Druckluftentlastung
- Sicherheitsventil
- Manometer für Druckanzeige
- manueller Kondensatentleerung
- Druckregler mit 5-Mikron-Filter

Die JUN-AIR-Kompressoren werden anschlussfertig geliefert – es entstehen dadurch keine zusätzlichen Installationskosten. Darüber hinaus beschränkt sich der Wartungsaufwand auf ein Minimum.



Modell		4 motor	4-4	4-15	4-25	2x4-25	2x4-40	3x4-40
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Motor	HP	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,75
	kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,37	0,37	0,55
Ansaugleistung	l/min	44	44	44	44	88	88	132
	CFM	1,55	1,55	1,55	1,55	3,11	3,11	4,66
FAD @ 8 bar	l/min	26	26	26	26	52	52	78
	CFM	0,92	0,92	0,92	0,92	1,84	1,84	2,75
Max. Druck	bar	8	8	8	8	8	8	8
	psi	120	120	120	120	120	120	120
Stromverbrauch	A	1,75	1,75	1,75	1,75	3,50	3,50	5,25
Behältervolumen	liter	-	4	15	25	25	40	40
	gallon	-	1,1	4,0	6,6	6,6	10,6	10,6
Gewicht	kg	10	17	22	25	38	43	54
	lbs	22	37	49	55	84	95	119
Schallemissionen	dB(A)/1m	45	45	45	45	48	48	50
Abmessungen (l x b x h)	mm	250x190x210	325x300x295	380x380x470	380x380x542	380x380x580	540x425x580	610x425x580
	inch	9 ⁷ / ₈ x7 ⁴ / ₈ x8 ² / ₈	12 ⁶ / ₈ x11 ⁶ / ₈ x11 ⁵ / ₈	15x15x18 ⁴ / ₈	15x15x12 ³ / ₈	15x15x22 ⁷ / ₈	21 ² / ₈ x16 ⁶ / ₈ x22 ⁷ / ₈	24x16 ⁶ / ₈ x22 ⁷ / ₈



Weitere Informationen
finden Sie im Internet
unter www.jun-air.de

Dänemark

JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
Postboks 109
9400 Nørresundby
Dänemark

Phone: +45 96 32 36 00
Telefax: +45 96 32 36 01

E-mail: info@jun-air.dk
Internet: www.jun-air.com

USA

JUN-AIR USA Inc.
1350 Abbott Court
Buffalo Grove
IL 60089
USA

Phone: +1 847 215 9444
Telefax: +1 847 215 9449

E-mail: info@jun-air.com
Internet: www.jun-air.com

Benelux

JUN-AIR Benelux B.V.
Beckeringshstraat 37
3762 EV Soest
Benelux

Phone: +31 35 6470054
Telefax: +31 35 6471660

E-mail: info@jun-air.nl
Internet: www.jun-air.nl

Großbritannien

JUN-AIR (U.K.) Ltd.
U1, Buntsford Hill Business Park
Bromsgrove
B60 3 DX
Großbritannien

Phone: +44 1527 57 6666
Telefax: +44 1527 57 6676

E-mail: info@jun-air.co.uk
Internet: www.jun-air.co.uk

Deutschland

JUN-AIR Deutschland
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Phone: +49 4102 4953 0
Telefax: +49 4102 4953 45

E-mail: info@jun-air.de
Internet: www.jun-air.de

Norwegen

JUN-AIR Norge A/S
P.O.Box 340
1375 Billingstad
Norwegen

Phone: +47 67 805035
Telefax: +47 67 805039

E-mail: info@jun-air.no
Internet: www.jun-air.no

Schweden

JUN-AIR AB
Box 70
564 22 Bankeryd
Schweden

Phone: +46 36 371140
Telefax: +46 36 371147

E-mail: info@jun-air.se
Internet: www.jun-air.se



JUN-AIR®